

KATALOG

TERRASSENÜBERDACHUNGEN · WINTERGÄRTEN · MARKISEN



EG VERANDA

EG ALUMINIUM



EG Aluminium realisiert moderne Überdachungslösungen aus Aluminium – präzise geplant, hochwertig gefertigt und individuell angepasst. Mit einem erfahrenen Team und innovativer Technik entstehen Lösungen, die Funktion und Design vereinen. Was mit Leidenschaft und Handwerk begann, ist heute ein etablierter Anbieter für Aluminiumüberdachungen mit einem wachsenden Kundenstamm in ganz Deutschland.



IHR ZUVERLÄSSIGER LIEFERANT FÜR HOCHWERTIGE ALUMINIUM-SYSTEME

EG Aluminium bietet Terrassenüberdachungen, Lamellendächer, Glasschiebewände und Sonnenschutzlösungen, die sich durch höchste Qualität. Als erfahrener Partner liefern wir passgenaue, robuste Produkte „Made in Germany“, die sich nahtlos in Ihre Produktpalette integrieren lassen.

Profiteieren Sie von kurzen Lieferzeiten, umfangreichem Lagerbestand und einer schnellen Projektabwicklung – damit Sie Ihre Kunden termingerecht begeistern können.

EG ALUMINIUM ALS STARKER PARTNER

Mit über 8.000 m² Produktions- und Lagerfläche und mehreren Standorten in Europa ist EG Aluminium einer der führenden Hersteller von Aluminium-Außenraum-Systemen. Unsere effizienten Fertigungsprozesse ermöglichen die Umsetzung vieler Projekte innerhalb von nur zwei Wochen – ideal für Ihr Unternehmen, um flexibel und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Unsere umweltbewusst gefertigten Produkte aus recyceltem Aluminium bieten nachhaltige Qualität für Ihre Terrassenüberdachungen und Sonnenschutzsysteme. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und profitieren Sie von zuverlässigen Lieferketten sowie maßgeschneiderten Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sind.



VERANDA PRIME PLUS

Die Veranda Prime Plus erweitert Ihren Wohnraum ins Freie und überzeugt durch klare Linienführung, massive Bauweise und ein elegantes, harmonisches Gesamtbild. Die Kombination aus ovaler Dachrinne und kräftigen Vierkantpfosten (136 x 130 mm) schafft eine besonders weiche und stilvolle Formensprache – modern, robust und gleichzeitig wohnlich.

Dank der integrierten Wasserableitung über die Pfosten bleibt die Optik ungestört, während im Hintergrund die Technik zuverlässig arbeitet. Mit einer Tiefe von bis zu 7 Metern und einer Auskragung von 6 Metern eignet sich die Prime Plus ideal für großzügige Terrassen. Die hochwertige Pulverbeschichtung und die Aluminiumlegierung 6063-T6 garantieren Langlebigkeit auch bei anspruchsvollen Wetterbedingungen.

Ob als eleganter Wetterschutz oder als strukturierendes Designelement im Garten – die Prime Plus macht aus Ihrer Terrasse einen stilvollen Lieblingsplatz.

TECHNISCHE DATEN

Aluminiumdicke: 4 mm

Aluminiumzusammensetzung: 6063-T6 Aluminium

Befestigungsmaterialien: gemäß verschiedenen

Pulverbeschichtung: 80µm




DIN-Spezifikationen

VIERKANTPFOSTEN:
136*130 mm

TRÄGER:
55*122 mm
MAXIMALE GLAS-/POLY-CARBONATDICKE
32 mm

BREITE DER DACHRINNE:
199,8 mm (oval)

MAXIMALE TIEFE:
6.000 mm
MAXIMALE LÄNGE DER DACHRINNE 1 STÜCK:
8.060 mm





VERANDA PRIME R-PLUS

Die Veranda Prime R-Plus verbindet zeitgemäßes Design mit robuster Konstruktion und überzeugt durch eine klare Linienführung sowie eine markant schlichte Erscheinung im Außenbereich. Durch die Kombination aus kantiger Dachrinne und robusten Vierkantspfosten (136 x 130 mm) entsteht ein puristisches Gesamtbild – ideal für eine moderne Gestaltung Ihres Wohnraums im Freien.

Die integrierte Wasserableitung über die Pfosten sorgt für saubere Ästhetik bei gleichzeitig zuverlässiger Funktionalität. Mit einer Tiefe von bis zu 7 Metern und einer Auskragung von 6 Metern bietet die R-Plus auch für große Terrassen den idealen Schutz. Dank hochwertiger Pulverbeschichtung und der Aluminiumlegierung 6063-T6 ist dauerhafte Qualität sichergestellt.

Minimalistisch, hochwertig und funktional – die Prime R-Plus verwandelt Ihre Terrasse in einen modernen Wohlfühlort.

TECHNISCHE DATEN

Aluminiumdicke: 4 mm

Aluminiumzusammensetzung: 6063-T6 Aluminium

Befestigungsmaterialien: gemäß verschiedenen



Pulverbeschichtung: 80µm

DIN-Spezifikationen

VIERKANTPFOSTEN:
136*130 mm

TRÄGER:
55*122 mm
MAXIMALE GLAS-/POLY-
CARBONATDICKE
32 mm

**BREITE DER
DACHRINNE:** 199,8 mm
(gerade)
MAXIMALE TIEFE:
6.000 mm
**MAXIMALE LÄNGE
DER DACHRINNE 1 STÜCK:**
8.060 mm





DIAMOND

Die neue Diamond setzt Maßstäbe in Tragkraft und Design. Mit einer verstärkten Aluminiumdicke von 4,3 mm und besonders robusten Vierkantpfosten (150 × 150 mm) eignet sie sich ideal für besonders große Terrassenflächen oder anspruchsvolle Wetterbedingungen.

Die gerade Dachrinne und das kantige Design sorgen für einen modernen, kraftvollen Look, der sich harmonisch in jede Architektur einfügt. Dank identischer Maße für Tiefe und Auskrägung (jeweils bis zu 7000 mm) bietet diese Überdachung maximale Planungsfreiheit – auf Wunsch sogar auf nur zwei Pfosten.

Diamond ist mehr als ein Terrassendach: Sie ist ein Statement für Stabilität, Präzision und kompromisslose Qualität – gemacht für alle, die das Beste wollen.



TECHNISCHE DATEN

Aluminiumdicke: 4,3 mm

Aluminiumzusammensetzung: 6063-T66 Aluminium

Befestigungsmaterialien: gemäß verschiedenen

Pulverbeschichtung: 80µm




DIN-Spezifikationen

VIERKANTPFOSTEN:
150*150 mm

TRÄGER:
55*122 mm
MAXIMALE GLAS-/POLY-
CARBONATDICKE
32 mm

BREITE DER DACHRINNE:
2.150 mm

MAXIMALE TIEFE:
6.000 mm
MAXIMALE LÄNGE
DER DACHRINNE 1 STÜCK:
8.060 mm



GLASSCHIEBEWAND

Jede Konfiguration enthält hochwertige obere und untere Schienen sowie Glasaufnahmesysteme, die für Stabilität und einen reibungslosen Gebrauch sorgen. Die Breite und Höhe der Glasschiebewände können an spezifische Projektanforderungen angepasst werden, was unsere Systeme ideal für sowohl private als auch gewerbliche Anwendungen macht.

TECHNISCHE DATEN

Unsere Glasschiebewände sind in verschiedenen Konfigurationen mit 2 bis 7 Schienensystemen erhältlich, die jeweils auf unterschiedliche architektonische Bedürfnisse abgestimmt sind:

2 Schienen: 44 mm breit





3 Schienen: 65 mm breit

4 Schienen: 86 mm breit

5 Schienen: 107 mm breit

6 Schienen: 128 mm breit

7 Schienen: 149 mm breit



CUBO LINE

Die Cubo Line Veranda ist so konzipiert, dass sie den höchsten Standards entspricht. Das langlebige 6063-T6 Aluminium, das wir für diese Veranda verwenden, ist 5 Millimeter dick. Die Befestigungsmaterialien entsprechen verschiedenen DIN-Spezifikationen, wodurch die Konstruktion stets sicher und stabil ist.

Die Pulverbeschichtung von 80 Mikrometern sorgt nicht nur für ein modernes und elegantes Erscheinungsbild, sondern bietet auch Schutz vor allen Wetterbedingungen. Die quadratischen Pfosten mit den Maßen 200 x 250 Millimeter bieten eine robuste Basis. Die Cubo Line Veranda ist mit einer Rinne mit einer Breite von 203 Millimetern und Trägern von 55 x 122 Millimetern ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Aluminiumdicke: 5 mm

Aluminiumzusammensetzung: 6063-T6 Aluminium

Befestigungsmaterialien: gemäß verschiedenen

Pulverbeschichtung: 80µm

DIN-Spezifikationen


VIERKANTPFOSTEN: 200*250 mm

TRÄGER: 55*122 mm
MAXIMALE AUSKRAGUNG: 6.000 mm





BREITE DER DACHRINNE: 203 mm

MAXIMALE TIEFE: 4.500 mm




SCHIEBETÜR UNISOLIERT TS45

- Einbautiefe Außenrahmen: 100 mm
- Einbautiefe Flügel: 45 mm
- Maximales Flügelgewicht: 150 kg
- Verglasung: 4 - 24 mm



SCHIEBETÜR ISOLIERT HS55T

- Einbautiefe Außenrahmen: 125 mm
- Einbautiefe Flügel: 55 mm
- Wärmedämmwert Uw: 3,23 W/m²K
- Maximales Flügelgewicht: 400 kg
- Verglasung: 4 - 36 mm



STAHLOPTIK TÜREN




Mit (schwarz) beschichteten Aluminiumprofilen verkleidet, sind sie optisch kaum von einer echten Stahlrahmen-Pendeltür zu unterscheiden und zudem wesentlich preisgünstiger.


Die Steel Look Pendeltür von Like Steel kann zudem mit Seitenteilen und Doppelpivottüren erweitert werden.

Glaspivottüren (auch als Glaspendeltüren bekannt) können in beide Richtungen schwingen und, falls gewünscht, automatisch in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Ideal für Gastronomiebetriebe, Büros oder andere öffentliche Räume.

TECHNISCHE DATEN

- Türrahmentiefe: 45 mm
- Verglasungsanwendung: 6 mm - 8 mm
- Verglasungsbreite: 600 mm - 1.200 mm
- Verglasungshöhe: 2.000 mm - 3.000 mm
- Schalldämmung: 52 dB






VERANDA SONNENSCHUTZ

Mit der Sonnenschutzlösung von EG Aluminium halten Sie Ihre Veranda oder Überdachung angenehm kühl. So sitzen Sie an sonnigen Tagen geschützt und die Temperatur in Ihrem Wohnzimmer bleibt ebenfalls angenehm. Rüsten Sie den Sonnenschutz mit Sonnensensoren aus, sodass automatische Anpassungen je nach Wetterlage vorgenommen werden können, oder steuern Sie den Sonnenschutz bequem mit Ihrem Smartphone.

In unserer Fabrik verwenden wir umweltfreundliche Materialien und die Produktionsprozesse sind nachhaltig gestaltet. So genießen Sie nicht nur hochwertigen Sonnenschutz, sondern tragen auch zu einer besseren Umwelt bei.



TECHNISCHE DATEN

Aluminiumzusammen-

setzung: 6063-T6 Aluminium

Pulverbeschichtung: 80µm

Werksgarantie: 5 Jahre




Maximale Tiefe: 5.000 mm

Maximale Auskragung:

6.000 mm

Motor: SOMFY

Tuch: Serge Ferrari





SCREEN



Die Reißverschluss-Screens von EG Aluminium sind mit einem elektrischen Somfy-Motor mit Fernbedienung ausgestattet und verfügen über hochwertige Stoffe von Serge Ferrari. Die Wahl dieser Stoffe garantiert nicht nur eine luxuriöse Optik, sondern auch Langlebigkeit. Unsere Außenscreens bieten hervorragenden Schutz vor Sonne und anderen Witterungseinflüssen und sind gleichzeitig eine stilvolle Ergänzung für jede Terasse.

Was unsere Reißverschluss-Screens auszeichnet, ist die Tatsache, dass wir sie komplett maßgeschneidert nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen anfertigen. Ob für ein Privathaus, Gewerberäume oder ein spezifisches Projekt – wir streben danach, perfekt passende Außenscreens zu liefern, die nicht nur funktional sind, sondern sich auch nahtlos in die Umgebung einfügen.



TECHNISCHE DATEN

- Aluminiumzusammensetzung:** 6063-T6 Aluminium
- Pulverbeschichtung:** 80µm
- Werksgarantie:** 5 Jahre
- Maximale Höhe:** 3.000 mm
- Maximale Auskragung:** 5.500 mm
- Motor:** SOMFY
- Tuch:** Serge Ferrari






LAMELLDACH

Ein luxuriöses Lamellendach ist eine äußerst praktische Lösung, um Ihrem Außenbereich eine doppelte Funktion zu verleihen. So können Sie auf Ihrer Terrasse die Sonne genießen, aber auch die Überdachung schließen, sodass Sie angenehm überdacht sitzen.



Die Lamellen können in zwei Richtungen gedreht werden: in Richtung der Sonne oder zur Schattenseite. Das Lamellendach lässt sich bequem per elektrischer Fernbedienung öffnen und schließen.

TECHNISCHE DATEN

- Aluminiumzusammensetzung:** 6063-T66 Aluminium
- Pulverbeschichtung:** 80µm
- Werksgarantie:** 5 Jahre
- Pfosten:** 150*150 mm
- Maximale Tiefe:** 4.500 mm
- Maximale Auskragung:** 6.000 mm
- Motor:** SOMFY



somfy®





PERGOLA

Unsere Pergolen vereinen Stil mit Funktionalität und sind die perfekte Ergänzung für jeden Außenbereich. Mit einem Fokus auf Qualität und Langlebigkeit bieten unsere Pergolen Schutz vor der Sonne und verleihen Ihrem Garten, Ihrer Terrasse oder Ihrem Patio eine elegante Ästhetik.

Ob Sie einen Ort zum Entspannen suchen oder einen Raum für Outdoor-Entertainment schaffen möchten, unsere Pergolen sind darauf ausgelegt, all Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Einfach zu installieren und anzupassen, sind sie die ideale Wahl für sowohl private als auch gewerbliche Projekte.



TECHNISCHE DATEN





Aluminiumzusammensetzung:

6063-T6 Aluminium

Pulverbeschichtung: 80µm

Werksgarantie: 5 Jahre

Pfosten: 80*80 mm





ALUMINIUM SICHTSCHUTZ

Wir bieten Aluminiumzäune an, die perfekt für jeden Garten oder Außenbereich geeignet sind. Unsere Zäune vereinen moderne Ästhetik mit Langlebigkeit und sind daher eine ideale Wahl für Privatsphäre und Stil.

Aluminium ist leicht, rostfrei und pflegeleicht, wodurch unsere Zäune nicht nur langlebig sind, sondern auch mit minimaler Pflege ihre schöne Optik behalten. Mit verschiedenen Designs und Oberflächen passen sich unsere Zäune nahtlos jeder Umgebung an, von modernen Stadtgärten bis hin zu ländlichen Außenbereichen.



CARPORT





EG VERANDA

EG VERANDA GMBH
Gersteinstr. 8
59227 Ahlen
Tel.: +2382 8880 100
E-Mail: info@egveranda.de

egveranda.de

EG ALUMINIUM

EG Aluminium GmbH
Neuenacker 5 69253
Heiligkreuzsteinach
Tel: 06220 9226508
E-Mail: info@eg-aluminium.de

eg-aluminium.de